## Esi U22 XT

## Audio-Interface (2x2 USB)



Professionelles 24-bit USB-Audiointerface U22 XT bietet volle Flexibilität als USB Gerät (Bus-Powered) mit professioneller 24-bit Audioqualität.

Es bietet 2 analoge Ein- und 2 analoge Ausgangskanäle mit Line-Ausgang (Cinch), einem Mikrofonvorverstärker mit XLR-Eingang und +48V Phantomspeisung, einem Hi-Z Instrumenteneingang für Gitarren, einem hochwertigem Kopfhörerverstärker und Klinkenausgängen. Abhör- und Kopfhörerlautstärke und das Monitoring werden direkt vorne am Gerät gesteuert.

U22 XT bietet Treiber, die besonders niedrige Latenzzeiten ermöglichen - mit Unterstützung für WDM, ASIO 2.0 und CoreAudio basierend auf unserer EWDM- und

DirectWIRE-Technologie.

Bei U22 XT mitgeliefert wird die Bitwig Studio 8-Track Software, die schlanke und äußerst effektive digitale Audioworkstation, mit der Sie sofort wie ein Profi produzieren und performen können. Mit Bitwig Studio 8-Track können Sie direkt loslegen, ohne den Einsatz anderer Software. Erstellen Sie eigene Aufnahmen, arrangieren Sie Ihre Tracks, improvisieren Sie: die von Musiker für Musiker entwickelte Bitwig 8-Track Software bietet alles, was man sich wünscht

Wenn Sie nach einem äußerst leistungsfähigen

USB Audiointerface für Ihren PC oder Mac suchen, das sofort einsetzbar ist, dann ist U22 XT die Lösung!Leistungsmerkmale

- \* USB 2.0 Audiointerface mit 2 Eingängen und
- 2 Ausgängen
- \* Line-, Instrumenten- und Mikrofon-Eingang
- \* Mikrofonvorverstärker mit +48V Phantomspeisung
- \* Line-Ausgang mit Master-Lautstärkeregler
- \* regelbarer Kopfhörerausgang
- \* Stromversorgung über USB
- \* max. 24-bit / 96kHz
- \* Line-Eingang mit Cinch-Anschluss
- \* Line-Ausgang mit symmetrischen 6.3mm Klinkenanschlüssen
- \* Kopfhörer-Ausgang 6.3mm Klinkenanschluss
- \* A/D-Wandler mit 102dB(a) Dynamikumfang
- \* D/A-Wandler mit 108dB(a) Dynamikumfang \* Eingang- und Ausgangsmonitoring über das
- Frontpanel regelbar

  \* Master-Lautstärkeregler an Frontpanel

  \* untersützt Windows Vista, Windows 7,

Windows 8 / 8.1, Windows 10 und Windows 11 mit ASIO 2.0, MME, WDM und DirectSound inkl. DirectWIRE-Unterstützung

st unterstützt Mac OS X (10.7 und höher) über Fortsetzung auf Seite 2

- Eingänge/Ausgänge: Analog: Line
- Eingänge/Ausgänge: Analog: Mikrophon
- Eingänge/Ausgänge: Kopfhörerausgang
- Eingänge/Ausgänge: Recording/Playback
- geeignet für: Homerecording
- Wandler: 24 bit Auflösung

49,00

**Unser Preis** 

Bei Sofortkauf können wir Ihnen diesen Artikel zu unserem Sonderpreis anbieten!

## Kulturpass

Über den Kulturpass kann das Produkt gegebenenfalls kostenfrei erworben werden! Für alle, die ab dem Jahr 2023 volljährig geworden sind. Weitere Details finden sich unter <A
HREF="https://www.kulturpass.de/jugendliche">www.kulturpass.de</A



76133 Karlsruhe | Kaiserstr. 175 | Telefon 0721-1302-0 75173 Pforzheim | Dillsteiner Str. 15 | Telefon 07231-23685 76829 Landau | Westbahnstr. 14 | Telefon 06341-85000 77652 Offenburg | Lange Straße 55 | Telefon 0781-71058 Rund um die Uhr einkaufen: www.schlaile.de

## Esi U22 XT Audio-Interface (2x2 USB)

Fortsetzung von Seite 1: die nativen CoreAudio USB-Audiotreiber von Apple (keine Treiberinstallation notwendig, Mac Control Panel verfügbar)
\* unterstützt viele Linux-Distributionen über die USB Audio Class Unterstützung von ALSA
\* Bitwig Studio 8-Track digitale
Audioworkstation Software mitgeliefert
\* inTone 2 ESI Edition Lizenz von Audified mitgeliefert
\* Abmessungen: ca. 17.5cm x 12.0cm x 4.5cm



76133 Karlsruhe | Kaiserstr. 175 | Telefon 0721-1302-0 75173 Pforzheim | Dillsteiner Str. 15 | Telefon 07231-23685 76829 Landau | Westbahnstr. 14 | Telefon 06341-85000 77652 Offenburg | Lange Straße 55 | Telefon 0781-71058 Rund um die Uhr einkaufen: www.schlaile.de